

The logo for ARM DOORS features a stylized 'A' composed of red and blue geometric shapes. To the right of this symbol, the word 'ARM' is written in a bold, red, sans-serif font, and 'DOORS' is written in a bold, blue, sans-serif font below it.

**ARM**  
**DOORS**

PARTNER VON

*hydewa*<sup>®</sup>



**DynamicRoll<sup>®</sup>**

Das vielseitigste Schnellauftr.  
In nahezu jeder Branche einsetzbar,  
sowohl im Innen- als auch  
im Außenbereich.

# DynamicRoll® das vielseitigste Schnellauftor



ARM DOORS liefert mit dem DynamicRoll® ein Schnellauftor, das in nahezu allen Branchen eingesetzt werden kann.

Egal, ob Food oder Non-Food, ob für den Innen- oder Außenbereich, das DynamicRoll® kann ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Der vollständig flexible, faserverstärkte PVC-Torbehang ist in 16 Standard-RAL-Farben lieferbar. Auch für Räume mit großen Temperaturunterschieden hat das DynamicRoll® eine Lösung. Das Schnellauftor ist nämlich mit einem isolierenden Behang erhältlich.

Sogar die Bedienung des Tors können Sie selbst festlegen! Wünschen Sie einen Zugschalter, eine Fernbedienung oder eine automatische Öffnung per Radar?

Das DynamicRoll® überlässt Ihnen die Entscheidung!

## Vorteile und Möglichkeiten




### SCHNELL

- Reibungsloser Verkehrsfluss
- Energieverluste minimieren



### ZUVERLÄSSIG

- Minimale Ausfallzeiten
- Minimaler Wartungsbedarf



### AUSGEZEICHNETE ABDICHTUNG

- Reduziert Zugluft, Feuchtigkeit und Kälte
- Leicht zu reinigen



### SICHER

- Keine harten Teile im Behang
- Selbstreparierendes System



### HOHE LEISTUNG

- Robust
- Leise

## Einsatzbereiche

Das DynamicRoll® kann sowohl im Food- als auch im Non-Food-Sektor eingesetzt werden. Im Food-Bereich werden die benötigten Führungsschienen des DynamicRoll® aus Edelstahl gefertigt. Dadurch ist das Tor chemikalienbeständig und somit leicht zu reinigen.

Außerdem gibt es das DynamicRoll® in Ausführungen speziell für Kühlräume, Gefrierräume und Reinräume. Für jeden Einsatzbereich ein passendes Tor!



## Führungsschienen / selbstreparierend

Das Tor wird standardmäßig mit patentierten Polyethylenführungen ausgestattet. Der PVC-Behang ist durch ein Reißverschlussystem mit der Führungsschiene verbunden. Bei einer Kollision löst sich der Reißverschluss, sodass die Schiene nicht beschädigt wird. Dank der Aussparungen im oberen Bereich zieht das Tor anschließend den Behang selbstständig wieder in die Schiene ein. Dadurch werden Ausfallzeiten nach Kollisionen begrenzt und die Gesamtbetriebskosten niedrig gehalten.



## Zusatzoptionen

### RADAR



TOF/SPOT RADAR für den Inneneinsatz



FALCON RADAR mit einstellbarem Bewegungssensor



CONDOR RADAR mit Stillstandsdetektor

### OPTISCHE SIGNALE



GRÜNE AMPEL



ROTE AMPEL



LED-WARNLEUCHE mit Countdown



LED-DURCHGANGS-SICHERUNG

### TASTER



GRÜNE STARTTASTE Einbau und Aufputz



SCHLAGTASTER IP65



NOT-AUS Einbau und Aufputz



LED-DRUCKTASTER

### VERSCHIEDENES



WINDMESSER



SCHLÜSSEL-SCHALTER



FERNBEDIENUNG



ZUGSCHALTER




EMPFÄNGER FÜR SCHLEIFEN-DETEKTOR (ohne Induktionsschleife)




B-PROTECT ANFAHRSSCHUTZ

# Erhältliche RAL-Farben

## RAL-FARBEN STANDARD-PVC



## RAL-FARBEN ISOLIERENDER BEHANG 7 MM



## Technische Datenblätter

Scannen Sie den QR-Code, um die technischen Datenblätter anzuschauen oder herunterzuladen.

TECHNISCHES DATENBLATT  
**STANDARD-PVC-BEHANG**



TECHNISCHES DATENBLATT  
**PVC-FENSTER**



TECHNISCHES DATENBLATT  
**ISOLIERENDER PVC-BEHANG**



TECHNISCHES DATENBLATT  
**SCHALLDÄMMENDER  
PVC-BEHANG**



**ARM DOORS GmbH**  
Bahnhofstraße 35  
48565 Steinfurt

+49 2551 1859883  
www.armdoors.de  
info@armdoors.de

**ARM DOORS BV (NL)**  
Jaargetijdenweg 2  
7532 SX Enschede

+31 53 7400 143  
www.armdoors.nl  
info@armdoors.nl

**ARM DOORS BV (BE)**  
Ringlaan 17A  
2960 Brecht

+32 3376 6423  
www.armdoors.be  
info@armdoors.be

PARTNER VON

**hydewa**<sup>®</sup>